# 規格書 | 產品型號: 2009-110

標記條; 用於 Smart Printer; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色

https://www.wago.com/2009-110





顏色: 白色

技术信息	
适用于	用於 WAGO TOBJOB® S 軌道式接線端子台, X-COM®S 系列, X-COM®S MINI 系列和 285/788/857/2857 系列
标记方法	熱轉印
标记	空白
交货单	Strip
交货单配置	50 m; 1 行

打印设备 Smart Printer 熱轉移印表機

#### 物理数据

 厚度
 11 mm

 标记条宽度
 11 mm

#### 机械参数

安装方式卡扣式安装耐污性EN 60998-1:2004

### 材料参数

 颜色
 白色

 UV电阻
 EN 60068-2-5:2010 Procedure B

 粘合信息
 without adhesive

 无卤素
 是

 重量
 260 g

 火灾荷载
 7.8 MJ

## 規格書 | 產品型號: 2009-110

https://www.wago.com/2009-110



环境要求	
存储温度	+10 ··· +21 °C
工作环境温度(运行时)	-40 ··· +150 °C
相对湿度	40 … 50 %

商业数据	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	1個
包装类型	Bag
原产国	LU
GTIN	4044918102483
海关税号	39206219888

环保产品合规性	环	保产	品	合	岘	性
---------	---	----	---	---	---	---

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

### 認證/證書

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



認證 其他認證資訊 認證名稱

Railway - WAGO GmbH & Co. KG

Railway Ready

1相容產品

1.1 可选附件

1.1.1 標記

1.1.1.1 標記設備



型號: 258-5000

熱轉移印表機; Smart Printer; 用於完整控制櫃標記; 300 dpi; 帶標記材料

如有調整/變更。請參考進一步的產品說明文件!

目前地址可以在這裡找到: www.wago.com

頁碼 2/2 版本 01.05.2024