

規格書 | 產品型號: 258-5000

熱轉移印表機; Smart Printer; 用於完整控制櫃標記; 300 dpi; 帶標記材料

<https://www.wago.com/258-5000>



This item includes:

 型號: 258-5005 1	 型號: 258-5006 1	 型號: 258-5007 1	 型號: 2009-110 1
熱轉移色帶; 用於 Smart Printer; 黑色	滾輪; 用於 Smart Printer; 用於標記條、裝置和設備標記、導線和電纜標記	滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 WMB 卷裝 WAGO (2009-115, -114, -113); 1 研磨設備	標記條; 用於 Smart Printer; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色
 型號: 2009-115 1			
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色			

系統要求

支持的操作系统	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®
存儲器	4 GB

技術信息

标记方法	熱轉印
打印头	玻璃層, 彈簧固定
打印分辨率	300 dpi 300 dpi (12 pixels/mm)
打印速度	最大 127 mm/s (WAGO 建議 50.8 mm/s)
建议打印速度	50 mm/s
最大打印速度	127 mm/s
打印宽度	47 mm
最大打印长度	762 mm
透光型/反射型传感器	是, 集中固定
存儲器	8192 MB
标记软件	Smart Script
接口	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
工作电压	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (自動調節)
安全认证	CE (EMC)
操作显示屏	帶導引按鈕的彩色 TFT LCD
色帶宽度	50 mm / 1.969 inches

技術信息	
色帶	卷裝外徑 : 40mm ; 芯內徑: 12.7 mm (0.5 inch) ; 最大長度 110m ; 最大寬度 58mm
色帶長度	74 m / 360.9
色帶卷軸外徑	33 mm / 1.299 inches
色帶芯線內徑	12.5 mm / 0.492 inches
交付範圍	電源供應器 + 電纜、2 x 滾軸 (258 5006 + 258 5007)、1 x 卷裝支架、1 x 色帶 (258-5005)、Smart Script 卷裝支架、USB 電纜、外部配件、2 個空紙板滾軸心、1 x 卷裝標記條 (2009-110) 和 WMB 卷裝標記 (2009-115)

物理數據	
高度	175 mm / 6.89 inches
厚度	135 mm / 5.315 inches
深度	245 mm / 9.646 inches

材料參數	
重量	3840 g
火災荷載	10.154 MJ

環境要求	
存儲溫度	-20 ... +50 °C
工作環境溫度(運行時)	+5 ... +40 °C

商業數據	
Product Group	14 (Tools)
eCl@ss 10.0	24-32-11-02
eCl@ss 9.0	19-14-01-90
ETIM 8.0	EC000610
ETIM 7.0	EC000610
PU (SPU)	1 個
包裝類型	Box
原產國	TW
GTIN	4050821520993
海關稅號	84433210000

環保產品合規性	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	1d59937a-c4eb-496b-a640-477fd57d7a15
SCIP notification number (Belgium)	0f4f4012-c62b-40e5-9027-ff6a2914ec24
SCIP notification number (Bulgaria)	1e5c7a01-c01b-478c-8d04-a4fb4d1b4b69
SCIP notification number (Czech Republic)	ab67ea8d-d25b-473b-931d-78b472db2c98
SCIP notification number (Denmark)	ed11c478-44ab-4cf6-97ae-89de96fe1cac
SCIP notification number (Finland)	ce0e3a64-c660-4d05-a925-beb2c34a0610
SCIP notification number (France)	9ef3f5c1-f254-43fb-aadf-68425f75f310
SCIP notification number (Germany)	533c232e-6845-422d-9bf4-1dbef5ae6818
SCIP notification number (Hungary)	4879af45-fbbe-4dcb-b75e-95a605ca5dad
SCIP notification number (Italy)	9370af9e-99cb-4bf3-9f85-a28ac351ca43
SCIP notification number (Netherlands)	95e4f065-039b-48f1-9f7b-bc16f792610e
SCIP notification number (Poland)	33a5df54-b358-4967-a849-8d485ff03263
SCIP notification number (Romania)	1cb93669-686a-4eaa-b88c-0eaa1d87dae1
SCIP notification number (Sweden)	b762d2a2-427f-4a14-a915-68c9f21f7c5e

認證 / 證書

General approvals



認證	其他認證資訊	認證名稱
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

認證	其他認證資訊	認證名稱
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for hazardous areas

認證	其他認證資訊	認證名稱
CCC CQC	-	2020010904320138

1 相容產品

1.1 可选附件

1.1.1 標記

1.1.1.1 圖形標籤



型號: 210-812
標籤類型; 50 x 25 mm; 銀色



型號: 210-801
標籤類型; 70 x 33 mm; 白色



型號: 210-802
標籤類型; 70 x 33 mm; 銀色



型號: 210-803
標籤類型; 99 x 44 mm; 白色



型號: 210-804
標籤類型; 99 x 44 mm; 銀色

1.1.1.2 按鍵標籤



型號: 210-847
按鍵標記; 22 x 22 mm; 銀色



型號: 210-858
按鍵標記; 22 x 22 mm; 銀色



型號: 210-850
按鍵標記; 26.5 x 18 mm; 銀色



型號: 210-855
按鍵標記; 27 x 18 mm; 銀色



型號: 210-852
按鍵標記; 27 x 19 mm; 銀色



型號: 210-848
按鍵標記; 27 x 27 mm; 銀色



型號: 210-854
按鍵標記; 28 x 28 mm; 銀色



型號: 210-842
按鍵標記; 用於框架, 嵌入或黏住固定; 27 x 12.5 mm; 銀色



型號: 210-836
按鍵標記; 用於框架, 嵌入或黏住固定; 27 x 17.5 mm; 銀色



型號: 210-840
按鍵標記; 用於框架, 嵌入或黏住固定; 27 x 27 mm; 銀色

1.1.1.3 束線帶標記



型號: 211-836
束線帶標記; 用於 Smart Printer; 用於束線帶; 100 x 15mm; 白色



型號: 211-835
束線帶標記; 用於 Smart Printer; 用於束線帶; 25 x 11 mm; 白色



型號: 211-837
束線帶標記; 用於 Smart Printer; 用於束線帶; 44 x 10 mm; 白色

1.1.1.4 標籤



型號: 210-810
標籤; 用於 Smart Printer; 5 x 35 mm; 白色



型號: 210-808
標籤; 用於 Smart Printer; 9.5 x 25 mm; 白色



型號: 210-813
標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 40 mm; 白色



型號: 210-814
標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 40 mm; 白色



型號: 210-805
標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 6 x 15 mm; 白色



型號: 210-807
標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 8 x 20 mm; 白色



型號: 210-806
標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 9 x 15 mm; 白色



型號: 210-811
紡織物標籤; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 7 x 20 mm; 白色

1.1.1.5 標記條



型號: 210-833
標記條; 25m 卷裝; 寬度 6 mm; 空白; 自黏式; 白色



型號: 757-901/000-050
標記條; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式



型號: 210-831
標記條; 卷裝式; 寬度 2.3 mm; 空白; 自黏式; 白色



型號: 210-832
標記條; 卷裝式; 寬度 3 mm; 空白; 自黏式; 白色



型號: 210-834
標記條; 卷裝式; 寬度 5 mm; 空白; 自黏式; 白色



型號: 709-178
標記條; 卷裝式; 寬度 7.5 mm; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-110
標記條; 用於 Smart Printer; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-110/020-002
標記條; 用於 Smart Printer; 卷裝式; 不可伸展; 空白; 卡入式; 黃色



型號: 210-870
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 10 mm; 白色



型號: 210-871
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 10 mm; 銀色



型號: 210-880
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 12.7 mm; 白色



型號: 210-702
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 15 mm; 白色



型號: 210-872
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 20 mm; 白色



型號: 210-873
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 20 mm; 銀色



型號: 210-882
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 22.6 mm; 白色



型號: 210-874
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 30 mm; 白色



型號: 210-875
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 30 mm; 銀色



型號: 210-876
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 46 mm; 白色



型號: 210-877
標記條; 用於 Smart Printer; 永久黏合; 46 mm; 銀色

1.1.1.6 標記牌



型號: 2009-145
Mini-WSB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1700pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-615
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1200pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-115
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 1500pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-114
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 2000pcs / 卷; 可拉伸 4 - 4.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-113
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 2300pcs / 卷; 空白; 卡入式; 白色



型號: 2009-515
WMB 卷裝; 用於 Smart Printer; 900pcs / 卷; 可拉伸 5 - 5.2 mm; 空白; 卡入式; 白色



型號: 211-811
標記卡; 用於 Smart Printer; 用於噴嘴; 長度: 12 mm; 白色



型號: 211-821
標記卡; 用於 Smart Printer; 用於噴嘴; 長度: 23 mm; 白色

1.1.1.7 熱縮套管



型號: 211-505

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 12.7mm; 白色



型號: 211-506

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 19.0mm; 白色



型號: 211-500

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 2.4mm; 白色



型號: 211-501

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 3.2mm; 白色



型號: 211-502

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 4.8mm; 白色



型號: 211-503

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 6.4mm; 白色



型號: 211-504

收縮套管; 用於 Smart Printer; 未收縮線纜直徑: 9.5mm; 白色

1.1.1.8 穿線式電線標記



型號: 211-863

穿線式線纜標記; 用於 Smart Printer; 10 x 17 mm; 白色



型號: 211-861

穿線式線纜標記; 用於 Smart Printer; 5 x 10.5 mm; 白色



型號: 211-862

穿線式線纜標記; 用於 Smart Printer; 7 x 10.5 mm; 白色

1.1.1.9 自貼標籤



型號: 211-856

不乾膠標籤; 用於 Smart Printer; 15 x 22 mm; 白色



型號: 211-857

不乾膠標籤; 用於 Smart Printer; 18 x 44 mm; 白色



型號: 211-855

不乾膠標籤; 用於 Smart Printer; 9 x 18 mm; 白色

1.1.2 標記設備附件

1.1.2.1 標記設備附件



型號: 258-5030

剪線鉗; 用於 Smart Printer; 用於標記條、設備標記、導線和電纜標記; 耐用; 高準確率



型號: 258-5015

攜帶箱; 白色



型號: 258-5008

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 Mini WSB 卷裝 WAGO (2009-145); 1 研磨設備



型號: 258-5009

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 WMB 卷裝 Phoenix (2009-515); 1 研磨設備



型號: 258-5007

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 WMB 卷裝 WAGO (2009-115, -114, -113); 1 研磨設備



型號: 258-5010

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 WMB 卷裝 Weidmüller (2009-615); 1 研磨設備



型號: 258-5011

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於 Micro WSB 卷裝滾軸 (2009-141); 1 研磨設備



型號: 258-5006

滾輪; 用於 Smart Printer; 用於標記條、裝置和設備標記、導線和電纜標記



型號: 258-5014

熱轉移色帶; 用於 Smart Printer; 用於不乾膠標籤; 黑色



型號: 258-5005/000-008

熱轉移色帶; 用於 Smart Printer; 白色



型號: 258-5005/000-005

熱轉移色帶; 用於 Smart Printer; 紅色



型號: 258-5005

熱轉移色帶; 用於 Smart Printer; 黑色

如有調整 / 變更。請參考進一步的產品說明文件!

目前地址可以在這裡找到: www.wago.com